



TUBOS E CONEXÕES INDUSTRIAIS



**ENTREGAMOS EM
TODO BRASIL**





Tubos SCHEDULE

Diâmetro Nominal	Diâmetro Nominal	SCH05			SCH10			SCH40			SCH80		
		Parede (mm)	Interno (mm)	Peso Kg/m	Parede (mm)	Interno (mm)	Peso Kg/m	Parede (mm)	Interno (mm)	Peso Kg/m	Parede (mm)	Interno (mm)	Peso Kg/m
1/8"	10,29	-	-	-	1,24	7,81	0,28	1,73	6,83	0,37	2,41	5,47	0,47
1/4"	13,72	-	-	-	1,65	10,42	0,49	2,24	9,24	0,63	3,02	7,68	0,80
3/8"	17,15	-	-	-	1,65	13,85	0,36	2,31	12,53	0,85	3,20	10,75	1,10
1/2"	21,34	1,65	18,04	0,80	2,11	17,12	1,00	2,77	15,80	1,27	3,73	13,88	1,62
3/4"	26,67	1,65	23,37	1,02	2,11	22,45	1,28	2,87	20,93	1,68	3,91	18,85	2,19
1"	33,40	1,65	30,10	1,29	2,77	27,86	2,09	3,38	26,64	2,50	4,55	20,30	3,24
1.1/4"	42,16	1,65	38,86	1,65	2,77	36,62	2,69	3,56	35,04	3,39	4,85	32,46	4,46
1.1/2"	48,26	1,65	44,96	1,90	2,77	42,72	3,11	3,68	40,90	4,05	5,08	38,10	5,41
2"	60,33	1,65	57,03	2,39	2,77	54,79	3,93	3,91	52,51	5,44	5,54	49,25	7,48
2.1/2"	73,03	2,11	68,81	3,69	3,05	66,63	5,26	5,16	62,71	8,64	7,01	59,01	11,41
3"	88,90	2,11	84,68	4,52	3,05	82,80	6,46	5,49	77,92	11,29	7,62	73,66	15,27
3.1/2"	101,60	2,11	97,38	5,18	3,05	95,50	7,41	5,74	90,12	13,57	8,08	85,44	18,63
4"	114,30	2,11	110,08	5,84	3,05	108,20	8,37	6,02	102,26	16,07	8,56	97,18	22,32
5"	141,30	2,77	135,78	9,46	3,40	134,50	11,56	5,55	128,20	21,76	9,53	122,24	30,97
6"	168,28	2,77	162,74	11,31	3,40	161,48	13,82	7,11	154,06	28,26	10,97	146,34	42,55
8"	219,08	2,77	213,54	14,78	3,76	211,56	19,96	8,18	202,72	42,54	12,70	193,68	64,63
10"	273,05	3,40	266,25	22,61	4,19	264,67	27,78	9,27	254,51	60,30	12,70	247,65	81,53
12"	322,85	3,96	315,93	31,24	4,57	314,71	35,98	9,53	304,79	73,87	12,70	298,45	97,44
14"	355,60	3,96	347,68	34,85	4,78	346,04	41,97	9,53	336,54	81,21	12,70	330,20	107,29
16"	406,40	4,19	398,62	42,18	4,78	396,64	48,05	9,53	387,34	93,33	12,70	381,00	121,18
18"	457,20	4,19	448,82	47,51	4,78	447,64	54,13	9,53	438,14	105,06	12,70	431,80	139,08
20"	508,00	4,78	498,48	60,21	5,54	496,02	69,67	9,53	488,94	115,98	12,70	482,60	154,97
24"	609,60	5,54	609,60	83,76	6,35	596,90	95,88	9,53	590,54	140,82	12,70	584,20	186,76

Tubos de Aço Inoxidável - Padrão OD

DIÂMETRO EXTERNO		ESPESSURA DA PAREDE / PESO POR METRO (Kg/m)					
POLEGADA	mm	1,00mm	1,20mm	1,50mm	2,00mm	2,50mm	3,00mm
1/2"	12,70	0,29	0,34	0,41	-	-	-
5/8"	15,87	0,37	0,44	0,54	0,69	-	-
3/4"	19,05	0,45	0,53	0,65	0,84	-	-
7/8"	22,22	0,53	0,63	0,78	1,02	-	-
1"	25,40	0,60	0,72	0,88	1,15	1,41	1,68
1.1/4"	31,75	0,76	0,90	1,12	1,47	1,80	2,16
1.1/2"	38,10	0,91	1,09	1,35	1,78	2,19	2,60
2"	50,80	1,23	1,47	1,82	2,41	2,98	3,54
2.1/2"	63,50	1,54	1,84	2,29	3,03	3,76	4,48
3"	76,20	1,85	2,22	2,76	3,66	5,54	5,42
4"	101,60	-	2,97	3,70	4,91	6,11	7,29
5"	127,00	-	-	4,79	6,16	7,68	9,17
6"	152,40	-	-	5,75	7,42	9,24	11,05
8"	203,20	-	-	-	9,92	12,37	14,81
10"	254,00	-	-	-	12,43	15,50	18,57
12"	304,80	-	-	-	14,93	18,64	22,33

ESPESSURA DA PAREDE (mm) E PESO POR METRO (Kg/m)					
BITOLA	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00
15x15	0,54	0,66	0,86	1,04	1,21
20x20	0,73	0,90	1,18	1,44	1,69
25x25	0,92	1,14	1,50	1,84	2,17
30x30	1,11	1,38	1,81	2,24	2,65
35x35	1,30	1,62	2,13	2,64	3,13
38x38	1,42	1,76	2,33	2,88	3,41
40x40	1,50	1,86	2,45	3,03	3,60
50x50	1,88	2,34	3,09	3,83	4,56
60x60	2,26	2,82	3,73	4,63	5,52
70x70	2,65	3,29	4,37	5,43	6,48
80x80	3,03	3,77	5,01	6,23	7,43
100x100	3,79	4,73	6,28	7,82	9,35


CHAPAS




INOX, AÇO CARBONO, ALUMÍNIO E GALVANIZADAS




CHAPA LISA AÇO INOX




CHAPA LISA AÇO CARBONO



CHAPA PERFORADA



CHAPA XADREZ



CHAPA METALON INOX

use o Qr code para consultar todas as especificações em nosso site

INSTRUMENTAÇÃO DE MEDIÇÃO



MANÔMETROS



VACUÔMETROS



TERMÔMETROS COM HASTES




TERMÔMETROS CAPELA



HIDRÔMETROS

CALDEIRARIA EM GERAL



TUBO AÇO CARBONO ASTM 178



VÁLVULAS SOLENOIDES VAPOR E USO GERAL



VÁLVULAS DE SEGURANÇA



INJETORES



PURGADOR TERMODINÂMICO



PURGADOR DE BÓIA




MANTA DE FIBRA DE VIDRO



GAXETAS GRAFITADA E BRANCA




ELETRODO DE NÍVEL DE CALDEIRA



JUNTA OVAL AMIANTO CALDEIRA

LINHA COMPLETA DE MATERIAIS DE AMÔNIA



TUBOS CONEXÕES E VÁLVULAS EM GERAL



GALVANIZADO NBR5580



TUBOS SCH40 E SCH80 COM COSTURA E SEM COSTURA


INCÊNDIO



CONEXÕES GROOVED



ABRIGOS



ACESSÓRIOS INCÊNDIO



MANGUEIRAS

VÁLVULAS



VÁLVULAS BORBOLETA



VÁLVULAS ESFERA



VÁLVULAS DE RETENÇÃO



VÁLVULAS GLOBO

use o Qr code para consultar todas as especificações em nosso site



FILTROS



VÁLVULAS GUILHOTINAS



LINHA BRONZE



ELIMINADOR DE AR



VÁLVULAS GAVETAS

CONEXÕES



INOX OD SANIT.
SCH 5, 10 E 40



GALVANIZADO
BSP 150 lbs



RANHURADO
GROOVED

use o Qr code para consultar todas as especificações em nosso site



AÇO CARBONO
SCH 40 E SCH 80



TYPYPRESS




INOX ROSCADA



FLANGES INOX
150 LBS E 300 LBS



AÇO CARBONO ALTA PRESSÃO
3000 A 6000 LBS EM BSP E NPT



TUBOS E CONEXÕES INDUSTRIAIS



www.mundodostubos.com.br



vendas@mundodostubos.com.br



mundodostubos@gmail.com



(62) 99534-2234



(62) 4141-4291

Nos siga em nosso
instagram e fique por
dentro de todas
novidades!



RUA ROSIMIRA MARQUES, Nº 214
QD 02 LT 09 - PARQUE BURITI,
GOIÂNIA - GO, 74485-812